Industrial vehicles

DOMAR®

SAFE UNDER OUR WINGS.

INDEX

COMPANY

01. COMPANY 2
L'AZIENDA / FIRMA
ENTREPRISE / LA EMPRESA

02. WORLDWIDE 4
NEL MONDO / IN DER WELT
DANS LE MONDE ENTIER / EN EL MUNDO

03. RESEARCH AND DEVELOPMENT 6
RICERCA E SVILUPPO / FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT / INVESTIGACION Y DESARROLLO

04. QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENT 7
SISTEMA DI QUALITÀ E AMBIENTE /
UMWELT- UND QUALITÄTSSYSTEM /
SYSTÈME DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT /
SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PRODUCTS

01. MUDGUARDS 10
PARAFANGHI / KOTFLÜGEL
AILES / GUARDABARROS

02. HALF-WINGS 34
CURVE / VIERTELSCHALEN
DEMI-AILES / SEMI-ALETAS

03. MUD-FLAPS 46
PARASPRUZZI / SCHMUTZFÄNGER
FALDILLAS / BAVETTES

04. BRACKETS AND STAYS 60
SUPPORTI E TUBI / KOTFLÜGELHALTER UND ROHRE
SUPPORTS ET TUBES / BRIDAS Y SOPORTES

BUILDING ON A THIRTY-YEAR EXPERIENCE IN THE TRUCK AND TRAILER SECTOR, DOMAR DESIGNS, PRODUCES, AND MERCHANDISES MUDGUARDS, ANTISPRAYS, AND ASSEMBLY ACCESSORIES, GUARANTEEING THE BEST RESULTS IN TERMS OF HIGH QUALITY AND COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS.

IT

Forte di un'esperienza trentennale nel settore TRUCK e TRAILER, Domar progetta, produce e commercializza **parafanghi**, **paraspruzzi** e **complementi di montaggio** per il settore **truck e trailer**, garantendo i migliori risultati in termini di qualità e conformità agli standard internazionali.

DE

Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich TRUCK und TRAILER entwickelt, fertigt und vertreibt Domar **Kotflügel, Spritzschutz** und **Montagezubehör** für den **LKW- und Anhängerbereich** und garantiert beste Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Einhaltung internationaler Standards.

FR

En comptant sur une expérience trentenaire dans le secteur TRUCK &TRAILER, Domar conçoit, produit et commercialise **ailes, bavettes et compléments de montage** pour le secteur **Truck** & **Trailer**, en assurant les meilleurs résultats en termes de qualité et conformité aux normes internationales.

ES

Fuerte de una experiencia de treinta años en el sector TRUCK y TRAILER, Domar proyecta, produce y comercializa **guardabarros, faldillas y complementos de montaje** para el sector **truck y trailer**, garantizando los mejores resultados en términos de calidad y conformidad a las normas internacionales.

A COMPANY ON THE MOVE.

PRODUCTS' QUALITY, TECHNOLOGICAL INNOVATION, COMPETITIVE PRICES, CUSTOMER FOCUS, CARE FOR THE ENVIRONMENT AND THE SAFETY CULTURE: IT IS THANKS TO THESE STRONG POINTS THAT DOMAR PRODUCTS TRAVEL ON THE ROADS OF 5 CONTINENTS AND MORE THAN 100 COUNTRIES.
THESE SUCCESSFUL OUTCOMES HAVEN'T STOP THE COMPANY'S DESIRE AND WILL TO GROW, AS THERE IS ALWAYS ONE GOAL: INNOVATION.

IT

UN'IMPRESA IN MOVIMENTO.
Qualità dei prodotti, innovazione tecnologica, prezzi competitivi, attenzione al cliente, rispetto per l'ambiente e cultura della sicurezza: è grazie a questi punti di forza se i prodotti Domar viaggiano sulle strade di 5 continenti e di oltre 100 Paesi.
Risultati importanti che non hanno frenato le ambizioni e la voglia di crescere, perché il traguardo è sempre lo stesso: innovare.

DE

EINE FIRMA IN BEWEGUNG.
Produktqualität, technologische Innovation, wettbewerbsfähige Preise, Kundenpflege, Respekt für die Umwelt und eine Kultur der Sicherheit: Dank dieser Stärken reisen Domar-Produkte auf den Straßen von 5 Kontinenten und über 100 Ländern.
Wichtige Ergebnisse, die die Ambitionen und den Wunsch, das Geschäft zu erweitern, nicht gebremst haben, denn das Ziel ist immer das Gleiche: Innovation.

FR

ENTREPRISE EN MARCHE.
Qualité des produits, innovation technologique, prix concurrentiels, attention portée sur le client, respect pour l'environnement et culture de la sécurité : c'est grâce à ces points forts que les produits Domar voyagent parmi 5 continents et plus de 100 Pays.
Il s'agit des résultats importants qui n'ont pas freiné les ambitions et l'envie de grandir de l'entreprise. Car le but est toujours le même : innover.

ES

UNA EMPRESA EN DESARROLLO.
Calidad de productos, inovación tecnológica, precios competitivos, atención al cliente, respecto hacia el medio ambiente y cultura de la seguridad: gracias a estos puntos fuertes, los productos Domar viajan a través de 5 continentes y más de 100 Países.
Son resultados relevantes que no han frenado las ambiciones y la gana empresarial de crecer, porque el objetivo es siempre lo mismo: innovar.

EXCELLENCE HAS NO BOUNDS.

ITALIAN SPIRIT AND GLOBAL APPROACH:
THIS IS THE FORMULA FOR OUR SUCCESS
IN THE WORLD, BASED ON THE VALUES OF THE MADE
IN ITALY AND ON THE COMPLIANCE WITH THE HIGHEST
INTERNATIONAL STANDARDS.

DOMAR

90% EXPORT

+100 COUNTRIES SUPPLIED

IT

L'ECCELLENZA NON HA CONFINI.
Spirito italiano e approccio globale: è la formula del nostro successo nel mondo, fondata sui valori del Made in Italy e sul rispetto dei più elevati standard internazionali.

DE

EXZELLENZ KENNT KEINE GRENZEN.
Italienischer Geist und globaler Ansatz: ist die Formel unseres Erfolgs in der Welt, die auf das Konzepts des Made in Italy und Respekt für die höchsten internationalen Standards beruht.

FR

L'EXCELLENCE NE CONNAIT PAS DES FRONTIÈRES.
Esprit italien et approche globale : c'est la formule de notre succès dans le monde entier, basée sur les valeurs du Made in Italy et sur le respect des normes internationales.

ES

LA EXCELENCIA NO CONOCE FRONTERAS.
El Espiritu italiano y el enfoque integral: son la formula de nuestro exito en el mundo, basada en los valores del Made in Italy y sobre el respeto de los más elevados estandares internacionales.



TO RESEARCH IS TO INNOVATE.

SUPPORTING RESEARCH AND DEVELOPMENT IS THE ONLY WAY WE KNOW TO BEAT THE LOW-COST COMPETITION FROM EMERGING COUNTRIES AND TO WORK WITH THE WORLD'S LARGEST AUTOMOTIVE MANUFACTURERS. **INNOVATION IS AN ACTIVE PROCESS** THAT INVOLVES EVERY COMPANY'S DEPARTMENT, AND FROM TECHNOLOGY TO ORGANIZATIONAL PROCESSES, AND THAT WE BUILD DAY BY DAY FOCUSING ON ABSOLUTE QUALITY, SUSTAINABILITY, INTERNATIONALIZATION AND EFFICIENCY.

IT

CHI RICERCA INNOVA.
Investiamo in ricerca perché è l'unico modo per battere la concorrenza low cost dei Paesi emergenti e collaborare con i più grandi costruttori automotive del mondo.

L'innovazione è un processo attivo che coinvolge ogni reparto dell'azienda, dalla tecnologia ai processi organizzativi e che costruiamo giorno per giorno puntando su qualità totale, ambiente, internazionalizzazione ed efficienza.

DE

WER FORSCHT INNOVIERT.
Wir investieren in Forschung, denn nur so können wir den kostengünstigen Wettbewerb aus Schwellenländern überbieten und mit den größten Automobilherstellern der Welt zusammenarbeiten.

Innovation ist ein aktiver Prozess, der jede Abteilung des Unternehmens umfasst, von der Technischen zur Logistik, wobei wir uns auf Qualität, Umwelt, Internationalisierung und Effizienz konzentrieren.

FR

CELUI QUI RECHERCHE VA INNOVER.
Nous investissons dans la recherche parce que c'est la seule façon pour battre la concurrence à bas couts des Pays émergents et de coopérer avec les grands constructeurs du secteur automotive dans le monde entier.

L'innovation est un processus actif qui implique chaque département de l'entreprise, à partir de la technologie jusqu'aux processus de planification que nous réalisons jour par jour, visant à la qualité totale, à l'environnement, à l'internationalisation et à l'efficacité.

ES

QUIEN BUSCA, RENOVA.
Invertimos mucho en la investigación porque es la única manera para ganar la competencia low cost de los Paises emergentes y colaborar con los más grandes constructores del sector automotive del mundo.

La inovación es un proceso activo que abarca cada sección de la empresa, desde la tecnología hasta los procesos de organización y que realizamos dìas tras dià para lograr la calidad total, el respecto del medio ambiente, la internacionalización y la eficiencia.

QUALITY ASSURANCE.

OUR COMPANY MANAGEMENT SYSTEM ADHERES TO THE RIGOROUS STANDARDS OF UNI EN ISO 9001, **UNI EN ISO 14001**, AND **UNI EN ISO 45001.**

PRODUCTS AND PROCESSES, OUR PVC, PE, AND PP MUDFLAPS ARE COMPLIANT WITH THE LATEST **EUROPEAN DIRECTIVE 109/2011/EC, AS UPDATED IN 2021 (DIRECTIVE 2021/535).**

AS FAR AS THE PRODUCTION OF PERMANENT METAL ACCESSORIES IS CONCERNED, WE POSSESS CERTIFIED PROCEDURAL QUALIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH **ISO 15614-1** AND **ISO 15613.** OUR PERSONNEL ARE EXTENSIVELY TRAINED AND ACCREDITED TO INTERNATIONAL STANDARDS FOR BOTH MANUAL AND ROBOTIC WELDING OF STEELS, INCLUDING UNI EN **ISO 9606-1** AND UNI EN **ISO 14732.**

WE HAVE THE STATUS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: **IT AEOC 23 2003 WITH AA RELIABILITY LEVEL.**

OUR QUALITY, SECURITY AND ENVIRONMENT SYSTEMS ARE CERTIFIED

UNI EN ISO 14001 : 2015
UNI EN ISO 45001 : 2018
UNI EN ISO 9001
IT AEOC 23 2003

IT

LA CERTEZZA DELLA QUALITÀ.
Il nostro sistema di gestione aziendale è certificato secondo le norme **UNI EN ISO 9001**, **UNI EN ISO 14001** e **UNI EN ISO 45001.**

I prodotti e i processi, i paraspruzzi in PVC, in PE e PP sono omologati secondo l'ultima **direttiva europea 109/2011/CEE con aggiornamento 2021/535.** Per la realizzazione di giunti permanenti metallici siamo in possesso di qualifiche di procedimento certificate in accordo alla **ISO 15614-1** e **ISO 15613.**

Il nostro personale addetto è altamente formato e qualificato in accordo agli standard internazionali, per la saldatura manuale e robotizzata degli acciai, quali **UNI EN ISO 9606-1** e **UNI EN ISO 14732.**

Abbiamo ottenuto lo status di Operatore Economico Autorizzato: **IT AEOC 23 2003 con livello di affidabilità AA**

DE

DIE GEWISSHEIT DER QUALITÄT.
Unternehmensmanagement-system ist nach **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001** und **UNI EN ISO 45001** zertifiziert.

Produkte und Prozesse sind die PVC-, PE- und PP-Spritzschutzvorrichtungen gemäß der neuesten **europäischen Richtlinie 109/2011/EWG mit der Aktualisierung 2021/535 zugelassen.**
Für die Herstellung von dauerhaften Metallverbindungen verfügen wir über zertifizierte Prozessqualifikationen gemäß **ISO 15614-1** und **ISO 15613.**

Unser Personal ist bestens ausgebildet und qualifiziert gemäß den internationalen Normen für das Hand- und Roboterschweißen von Stahl, wie **UNI EN ISO 9606-1** und **UNI EN ISO 14732.**

Wir haben den Status als Autorisierter Wirtschaftsbeteiligter und das folgende Zertifikat zu erlangen: **IT AEOC 23 2003 mit Zuverlässigkeitsstufe AA**

FR

GARANTIE DE QUALITÉ.
Notre système de gestion d'entreprise est certifié selon les normes **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001** et **UNI EN ISO 45001.**

En ce qui concerne les produits et les processus, les bavettes en PVC, PE et PP, ils sont homologués selon la dernière **directive européenne 109/2011/CEE et avec l'actualisation 2021/535.** Pour la fabrication des accessoires métalliques permanents, nous disposons des qualifications de procédure certifiées, conformes auxcertifications **ISO 15614-1** et **ISO 15613**.

Le personnel en charge est hautement formé et qualifié, conformément aux normes internationales, pour le soudage manuel ou robotisé des aciers, ou bien **UNI EN ISO 9606-1** et **UNI EN ISO 14732.**

Nous avons obtenu le statut d'Opérateur Économique Agrée : **IT AEOC 23 2003 avec Niveau de fiabilité AA**

ES

GARANTÍA DE CALIDAD..
Nuestro sistema de gestión de la empresa está certificado según las normativas **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001** y **UNI EN ISO 45001.**

Productos y procesos, las faldillas en PVC, PE y PP cumplen la homologación de la última **directiva europea 109/2011/CEE** y **actualización 2021/535.** Para la fabricación de accesorios metálicos permanentes, contamos con calificaciones de proceso certificadas, según las I**SO 15614-1** e **ISO 15613.**

Nuestro personal encargado es altamente formado y cualificado, según los estándares internacionales, para la soldadura manual y robotizada de los aceros, es decir **UNI EN ISO 9606-1** e **UNI EN ISO 14732.**

Hemos obtenido la condición de Operador Económico Autorizado: **IT AEOC 23 2003 con nivel de fiabilidad AA**

Series LIGHT

A series that adapts to any type of application, consisting of sturdy solutions with dynamic design, because what's essential is valuable.

IT	DE	FR	ES
Una serie che si adatta ad ogni tipo di applicazione, con soluzioni solide e dal design dinamico, perché l'essenzialità è la virtù dei grandi.	Eine Serie, die sich jeder Art von Anwendung anpasst, mit soliden Lösungen und dynamischem Design, denn die Wesentlichkeit hat für uns grossen Wert.	Une série qui s'adapte à tout type d'application, avec des solutions solides et un design dynamique, parce que l'essentiel est la vertu des Grands.	Una serie adecuada para cada aplicación, caracterizada por su resistencia y su diseño dinámico, porque la esencialidad es la virtud de los Grandes.

Series STRONG

Driving easily and safely in every situation, a series that can face any challenge, even the most difficult.

IT	DE	FR	ES
Guidare con facilità e in massima sicurezza in ogni circostanza, per una serie che supera tutte le prove, anche le più ardue.	Fahren Sie mit Einfachheit und unter allen Umständen in maximaler Sicherheit, für eine Serie, die alle Tests, auch die schwierigsten, besteht.	Conduire avec facilité et en sécurité et en toutes circonstances, pour une série qui réussit les épreuves, même les plus difficiles.	Conducir con facilidad y con máxima seguridad en todas las circunstancias, con una serie de productos que superan todas las pruebas, incluso las más duras.

Series METAL

Efficient performances in all circumstances, absolute resistance and stability for a series with a metal heart.

IT	DE	FR	ES
Performance efficienti in ogni situazione, massima resistenza e robustezza, per una serie dal cuore di metallo.	Effiziente Leistung in jeder Situation, maximale Stärke und Beständigkeit für eine Serie aus Metall.	Performances efficaces dans toutes les situations, résistance et solidité maximales, pour une série avec un cœur en métal.	Prestaciones eficientes en cualquier situación, máxima resistencia y robustez, para una serie de productos con una alma de metal.

ADOMAR

		Series LIGHT	Series STRONG	Series METAL
	**1.** **MUDGUARDS** PARAFANGHI / KOTFLÜGEL AILES / GUARDABARROS - **p. 10**			
	**2.** **HALF-WINGS** CURVE / VIERTELSCHALEN DEMI-AILES / SEMI-ALETAS - **p. 34**	• p. 12	• p. 24	• p. 30
	**3.** **MUD-FLAPS** PARASPRUZZI / SCHMUTZFÄNGER FALDILLAS / BAVETTES - **p. 46**	• p. 36	• p. 41	• p. 45
	**4.** **BRACKETS AND STAYS** SUPPORTI E TUBI / KOTFLÜGELHALTER UND ROHRE SUPPORTS ET TUBES / BRIDAS Y SOPORTES - **p. 60**			

FASTFIT it goes in a click

Easy to install and use, with the aim to travel in total freedom, because big questions often have simple answers.

IT	DE	FR	ES
Facili da installare e da utilizzare, per viaggiare in piena libertà, perché le grandi domande spesso hanno risposte semplici.	Einfach einzubauen und zu benutzen, um mit aller Freiheit zu fahren, weil die großen Fragen oft einfache Antworten haben.	Faciles à installer et à utiliser, pour voyager en toute sécurité, parce que les questions les plus importantes ont souvent des réponses simples.	Productos fáciles de instalar y utilizar, para viajar con toda libertad, porque las grandes preguntas tienen respuestas sencillas.

01
MUDGUARDS

PARAFANGHI
KOTFLÜGEL
AILES
GUARDABARROS

DOMAR

Series
LIGHT
p. 12

Series
STRONG
p. 24

Series
METAL
p. 30



Series
LIGHT

DK15
DK16
DK25
DK26
DK29
DK30
DK31
DK4175
DK43
DK44
DK4115

DOMAR

DK®15/16

Series LIGHT

Plastic mudguard

Parafango in plastica
Kunststoff Kotflügel
Aile en plastique
Guardabarro plástico

DK15

DK16

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco



Black border	**White** border						
DK15	**DK16**	**B**	**L**	**S**	R	H	V
DK1510		**270**	**1300**	**840**	420	410	60
DK1515	DK1615	**410**	**1350**	**860**	430	430	60
DK1520	DK1620	**450**	**1350**	**860**	430	430	60
DK1530		**500**	**1620**	**1000**	500	520	60
DK1535	DK1635	**500**	**1700**	**1100**	550	540	75
DK1540	DK1640	**550**	**1700**	**1100**	550	540	75
DK1545		**550**	**1780**	**1120**	560	570	60
DK1550	DK1650	**550**	**1900**	**1260**	630	590	75
DK1555	DK1655	**600**	**1700**	**1100**	545	540	75
DK1560		**600**	**1840**	**1160**	580	590	60
DK1565	DK1665	**600**	**1900**	**1260**	630	590	75
DK1570	DK1670	**650**	**1900**	**1250**	630	600	75
DK1574	DK1674	**405**	**1900**	**1300**	650	690	75
DK1575	DK1675	**430**	**1900**	**1300**	650	580	75
DK1576	DK1676	**460**	**1900**	**1300**	650	590	75
DK1579	DK1679	**405**	**2010**	**1310**	650	640	75
DK1580	DK1680	**430**	**2125**	**1300**	650	690	75
DK1581	DK1681	**460**	**2010**	**1310**	650	640	75
DK1585	DK1685	**670**	**2125**	**1340**	670	680	75
DK1590	DK1690	**720**	**2020**	**1300**	650	630	75
DK1591	DK1691	**720**	**2150**	**1310**	650	700	75

EN
- **Limited in size**
- **Basic design**
- **-50 /+80 °C resistance**

IT
- Minime dimensioni d'ingombro
- Design lineare
- Resistenza -50/+80 °C

DE
- Minimale Gesamtabmessungen
- Grunddesign
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR
- Dimensions minimales
- Design linéaire
- Résistance -50/+80 °C

ES
- Tamaño mínimo
- Diseño lineal
- Resistencia -50/+80 °C

DK®25/26

Series **LIGHT**

Plastic mudguard with adjustable brackets

Parafango in plastica con supporti regolabili
Kunststoff Kotflügel mit regulierbaren Halter
Aile en plastique avec supports réglables
Guardabarro plástico con abrazaderas regulables

DK25



DK26

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco

Black border	**White** border									
DK25	**DK26**	**B**	**L**	**S**	R	H	V	C	Z	Ø
DK2575	DK2675	**430**	**1900**	**1300**	650	580	75	210	500	42
DK2580	DK2680	**430**	**2125**	**1300**	650	690	75	210	570	42
DK2585	DK2685	**670**	**2125**	**1340**	650	680	75	450	570	42

EN

- **Customizable brackets' position**
- **Basic design**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Posizione guide personalizzabile
- Design lineare
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Anpassbare Führungen
- Grunddesign
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR

- Position supports sur mesure
- Design linéaire
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Posición soportes a medida
- Diseño lineal
- Resistencia -50/+80 °C

DOMAR

DK®29/30

Series **LIGHT**

Plastic mudguard with integrated adjustable brackets

Parafango in plastica con supporti regolabili integrati
Kunststoff Kotflügel mit integrierten regulierbaren Halter
Aile en plastique avec supports réglables intégrés
Guardabarro plástico con abrazaderas regulables incorporadas

DK29



DK30

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco

Black border	**White** border									
DK29	**DK30**	**B**	**L**	**S**	R	H	V	C	Z	Ø
DK2970	DK3070	**650**	**1900**	**1250**	630	600	75	450	525	42
DK2971	DK3071	**650**	**2000**	**1260**	630	640	75	450	580	42
DK2975	DK3075	**430**	**1900**	**1250**	640	590	75	200	525	42
DK2976	DK3076	**430**	**2000**	**1270**	640	640	75	200	580	42

DK29	**DK30**	**B**	**L**	**S**	R	H	V	C	Z	Ø
DK2972	DK3072	**650**	**1900**	**1250**	630	600	75	450	525	48
DK2973	DK3073	**650**	**2000**	**1260**	630	640	75	450	580	48
DK2977	DK3077	**430**	**1900**	**1250**	640	590	75	200	525	48
DK2978	DK3078	**430**	**2000**	**1270**	640	640	75	200	580	48

EN

- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Widerstand bei -50/+80 °C

FR

- Résistance -50/+80 °C

ES

- Resistencia -50/+80 °C

DK®31

Flat-top plastic mudguard with white border

Parafango in plastica sommità piatta con bordo bianco
Kunststoff Kotflügel mit flacher Oberfläche und weißem Rand
Aile méplat en plastique avec bord blanc
Guardabarro plástico con base plana y ribete blanco

Series **LIGHT**

DK31	B	L	S	R	F
DK3110	260	1450	870	380	400
DK3112	280	1550	950	415	500
DK3114	300	1550	950	415	500
DK3115	450	1480	915	400	400
DK3120	510	1770	1000	430	510
DK3125*	550	1930	1150	512	650

*
Solo bordo nero
Only black border



EN

- **Direct fixing to the loading platform**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Installazione diretta pianale
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Direkte Bodenmontage
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR

- Fixation directe au plancher
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Instalación directa bajo caja
- Resistencia -50/+80 °C



DK® 4175

FASTFIT it goes in a click

PATENTED

Fast-fit® mudguard with white border

Parafango in plastica attacco rapido con bordo bianco
Kunststoff Kotflügel mit weißem Rand und schnellem Einbausystem
Aile fixation rapide en plastique avec bord blanc
Guardabarro plástico con ribete blanco a instalación rápida



	B	L	S	R	H	C	V	Z	Ø
DK4175	**460**	**1900**	**1300**	650	580	975	75	400	42

Stay for DK4175



	L	Ø	Th
DK8050	**505**	42	2,5

	L	Ø	Th
DK8052	**505**	42	2,5



	L	L1	Ø	Th
DK8056	**505**	390	42	2,5

EN

- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- -75% Zeit für Montage/ Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C

DK® 43/44

FASTFIT
it goes in a click

Fast-fit® mudguard

Parafango in plastica attacco rapido
Kunststoff Kotflügel mit schnellem Einbausystem
Aile fixation rapide en plastique
Guardabarro plástico a instalación rápida

DK43



DK44

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco

Black border	**White** border										
DK43	**DK44**	B	L	S	R	H	V	C	Z	W	Ø
DK4375	DK4475	**430**	**1900**	**1300**	650	580	75	210	500	875	42
DK4380	DK4480	**430**	**2125**	**1300**	650	690	75	210	570	935	42
DK4385	DK4485	**670**	**2125**	**1340**	670	680	75	450	570	945	42

DOMAR

PATENTED



Stay for DK43/44





	L	Ø	Th
DK8050	**505**	42	2,5
DK8051	**700**	42	2,5

	L	Ø	Th
DK8052	**505**	42	2,5
DK8053	**700**	42	2,5

	L	L1	Ø	Th
DK8056	**505**	390	42	2,5
DK8057	**700**	580	42	2,5

EN

- **Customizable brackets' position**
- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Posizione attacco rapido personalizzabile
- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Personalisierbare Position des Einbausystems
- -75% Zeit für Montage/ Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Position fixation rapide sur mesure
- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Posición instalación rápida a medida
- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C

DK® 4115

FASTFIT
it goes in a click

PATENTED

Fast-fit® mudguard for commercial vehicles

Parafango in plastica attacco rapido per veicoli commerciali
Kunststoff Kotflügel mit schnellem Einbausystem für Nutzfahrzeuge
Aile fixation rapide en plastique pour véhicule utilitaire
Guardabarro plástico a instalación rápida



	B	L	S	R	H	H1	H2	F	C	V1	V2	Ø
DK4115	**450**	**1550**	**915**	400	460	410	50	596	545	80	140	33

Stay for DK4115

	L	Ø	Th
DK8080	**495**	33	2,5



	L	Ø	Th
DK8082	**495**	33	2,5



	L	L1	Ø	Th
DK8086	**495**	380	33	2,5

EN

- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- -75% Zeit für Montage/Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C



Series

STRONG

DK4185
DK4180
DK4190
DK18
DK42
DK4500
DK4550

DK® 4185

FASTFIT
it goes in a click

Fast-fit® mudguard with adjustable brackets and white border

Parafango in plastica attacco rapido con supporti regolabili e bordo bianco
Kunststoff Kotflügel mit weißem Rand, integrierten regulierbaren Halter und schnellem Einbausystem
Aile fixation rapide réglable en plastique avec bord blanc
Guardabarro plástico con ribete blanco a instalación rápida regulable

PATENTED

Series STRONG



	B	L	R	S	H	C	V	Z	Ø
DK4185	**450**	**2125**	**680**	1365	670	900	80	590	42

Stay for DK4185







	L	Ø	Th
DK8050	**505**	42	2,5

	L	Ø	Th
DK8052	**505**	42	2,5

	L	L1	Ø	Th
DK8056	**505**	390	42	2,5

EN

- **Adjustable brackets**
- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Attacco rapido regolabile
- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Einstellbares schnelles Einbausystem
- -75% Zeit für Montage/Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Fixation rapide réglable
- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Instalación rápida reglable
- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C

DK®4180/90

FASTFIT it goes in a click

Fast-fit® mudguard with white border

Parafango in plastica attacco rapido con bordo bianco
Kunststoff Kotflügel mit schnellem Einbausystem und weißem Rand
Aile fixation rapide en plastique avec bord blanc
Guardabarro plástico con ribete blanco a instalación rápida

PATENTED

Series STRONG



	B	L	S	R	H	C	V	Z	Ø
DK4180	450	2125	1365	680	670	900	80	590	42
DK4190	690	2125	1365	680	670	900	80	590	42

Stay for DK4180/90



	L	Ø	Th
DK8050	505	42	2,5
DK8051	700	42	2,5

	L	Ø	Th
DK8052	505	42	2,5
DK8053	700	42	2,5



	L	L1	Ø	Th
DK8056	505	390	42	2,5
DK8057	700	580	42	2,5

EN

- **Customizable brackets' position**
- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Posizione attacco rapido personalizzabile
- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Personalisierbare Position des Einbausystems
- -75% Zeit für Montage/ Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Position fixation rapide sur mesure
- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Posición instalación rápida a medida
- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C

DOMAR

DK®18

Plastic mudguard with white border

Parafango in plastica con bordo bianco
Kunststoff Kotflügel mit weißem Rand
Aile en plastique avec bord blanc
Guardabarro plástico con ribete blanco

Series STRONG





DK18	B	L	S	R	H	V
DK1815	670	1900	1270	630	590	75
DK1830	450	2125	1365	680	670	80
DK1840	530	2125	1365	680	670	80
DK1850	690	2125	1365	680	670	80

EN

- **Suitable for heavy-duty trucks**
- **Colors customization available**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Adatto per mezzi pesanti
- Personalizzabile in vari colori
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Für Baustellenfahrzeug geeignet
- Anpassbar in verschidenen Farben
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Idéal pour véhicules industriels
- Réalisable en différents couleurs
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Ideal para Vehículos Industriales
- Realizable en diferentes colores
- Resistencia -50/+80 °C

DK®42

Plastic mudguard with inner fitting system

Parafango in plastica con sistema di fissaggio interno
Kunststoff Kotflügel mit Deckung für Halterohre
Aile en plastique avec logement interne pour tube support
Guardabarro plástico con anclaje interior

Series STRONG







DK42	B	L	S	R	H	H1	C	V1	V2	Ø
DK4280	670	1900	1275	500	515	350	865	120	140	42
DK4284	670	2040	1275	500	600	435	865	120	140	42

DK42	B	L	S	R	H	H1	C	V1	V2	Ø
DK4282	670	1900	1275	500	515	350	865	120	140	48
DK4286	670	2040	1275	500	600	435	865	120	140	48

EN

- **Walking flat top**
- **-75% fixing/unfixing time**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Sommità piatta calpestabile
- -75% tempo di montaggio/smontaggio
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Flache Trittfläche
- -75% Zeit für Montage/Demontage
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Surface utile sommet méplat
- -75% temps de montage/démontage
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Superficie útil base plana
- -75% tiempo de montaje/desmontaje
- Resistencia -50/+80 °C

DOMAR

DK®4500/50

Plastic tandem mudguard/quarter

Parafango/curva tandem in plastica
Kunststoff Tandem Kotflügel/Viertelschale
Tandem/Demi Aile en plastique
Guardabarro Tandem/Semi aleta en plástico

Series STRONG

DK4500

DK4550



DK45	B	L	S	R	H	V
DK4500	670	3370	2680	635	620	75
DK4550	670	1680	1340	635	620	75

EN

- **Customizable sizes**
- **Perfect finishing**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Dimensioni personalizzabili
- Ottime rifiniture
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Anpassende Maßen
- Hochwertige Endbearbeitung
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Dimensions personnalisables
- Finitions optimales
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Tamaño personalizable
- Acabados optimales
- Resistencia -50/+80 °C

Series

METAL

DK71
DK74
DK77
DK72
DK75
DK78

DK®79

Aluminium tread plate mudguard

Parafango in alluminio mandorlato
Alu Kotflügel
Aile en aluminium larmé
Guardabarro de aluminio











NO EDGE



WITH EDGE

NO EDGE	WITH EDGE	B	L	S	H	V	AXLE
DK7900A	**DK7960A**	**500**	**2000**	**1300**	630	60	SINGLE
DK7905A	**DK7965A**	**650**	**2000**	**1300**	630	60	SINGLE
DK7920A	**DK7990A**	**650**	**3500**	**2740**	690	60	MULTI

EN

- **Customizable sizes**
- **Impact- and weather resistant**

IT

- Misure personalizzabili
- Resistenza agli urti ed agenti atmosferici

DE

- Anpassende Maßen
- Wiederstand gegen Stoß- und Witterungseinflüsse

FR

- Dimensions personnalisables
- Résistance aux impacts et aux intempéries

ES

- Tamaño personalizable
- Resistencia a los golpes y a la meteorología

DK®71/74/77

Mudguard
Parafango
Kotflügel
Aile
Guardabarro

Series **METAL**

DK71

Zinc-plated with rubber edge
Zincato con bordo gomma
Verzinkt mit Gummirand
Zinguee avec bord caoutchouc
Chapa con canto de goma

DK74

Flowered stainless steel with rubber edge
Acciaio inox fiorettato con bordo gomma
Aus Edelstahl mit marmoriertem Kreisschliff und Gummirand
En acier inox bouchonné avec bord caoutchouc
Acero floreado inox con canto de goma

DK77

Flowered stainless steel
Acciaio inox fiorettato
Aus Edelstahl mit marmoriertem Kreisschliff
En acier inox bouchonné
Acero floreado inox



DK71	DK74	DK77	B	L	S
DK7110			240	1250	820
DK7115			400	1250	880
DK7120	DK7420	DK7720	400	1350	880
DK7125	DK7425	DK7725	450	1350	880
DK7130			420	1420	920
DK7135			450	1500	1000
DK7140	DK7440	DK7740	500	1500	1000
DK7145	DK7445	DK7745	550	1700	1110
DK7150	DK7450	DK7750	600	1800	1115
DK7155	DK7455	DK7755	650	1800	1115
DK7160			550	1900	1200
DK7165	DK7465	DK7765	450	2000	1340
DK7170			600	2000	1340
DK7175	DK7475	DK7775	650	2000	1340

EN
- **Customizable sizes**
- **Impact- and weather resistant**
- **Assembly option with brackets**

IT
- Misure personalizzabili
- Resistenza agli urti ed agenti atmosferici
- Assemblabile con supporti

DE
- Anpassende Maßen
- Wiederstand gegen Stoß- und Witterungseinflüsse
- Mit Halterungen zusammensetzbar

FR
- Dimensions personnalisables
- Résistance aux impacts et aux intempéries
- Montage avec supports

ES
- Tamaño personalizable
- Resistencia a los golpes y a la meteorología
- Montaje con soportes

DK®72/75/78

Tandem mudguard
Parafango tandem
Tandem Kotflügel
Aile tandem
Guardabarro tandem

Series **METAL**

DK72

Zinc-plated with rubber edge
Zincato con bordo gomma
Verzinkt mit Gummirand
Zinguee avec bord caoutchouc
Chapa con canto de goma

DK75

Flowered stainless steel with rubber edge
Acciaio inox fiorettato con bordo gomma
Aus Edelstahl mit marmoriertem Kreisschliff und Gummirand
En acier inox bouchonné avec bord caoutchouc
Acero floreado inox con canto de goma

DK78

Flowered stainless steel
Acciaio inox fiorettato
Aus Edelstahl mit marmoriertem Kreisschliff
En acier inox bouchonné
Acero floreado inox

DK72	DK75	DK78	B	L	S
DK7215	DK7515	DK7815	650	3500	2740
DK7225			650	4750	3950



EN
- **Customizable sizes**
- **Impact- and weather resistant**
- **Assembly option with brackets**

IT
- Misure personalizzabili
- Resistenza agli urti ed agenti atmosferici
- Assemblabile con supporti

DE
- Anpassende Maßen
- Wiederstand gegen Stoß- und Witterungseinflüsse
- Mit Halterungen zusammensetzbar

FR
- Dimensions personnalisables
- Résistance aux impacts et aux intempéries
- Montage avec supports

ES
- Tamaño personalizable
- Resistencia a los golpes y a la meteorología
- Montaje con soportes

02

HALF-WINGS

CURVE
VIERTELSCHALEN
DEMI-AILES
SEMI-ALETAS

DOMAR

DK®10/11

Plastic half-wing

Curva in plastica
Kunststoff Viertelschale
Demi-aile en plastique
Semi-aleta de plástico

DK10

DK11

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco



Black border	**White** border					
DK10	**DK11**	**B**	**L**	**S**	R	V
DK1009	DK1109	**405**	**700**	**665**	650	75
DK1010	DK1110	**430**	**700**	**670**	650	75
DK1011	DK1111	**460**	**700**	**665**	650	75
DK1015	DK1115	**500**	**700**	**650**	550	75
DK1020	DK1120	**550**	**700**	**635**	560	60
DK1025	DK1125	**600**	**700**	**660**	580	60
DK1030	DK1130	**650**	**700**	**670**	630	75
DK1034	DK1134	**405**	**800**	**750**	650	75
DK1035	DK1135	**430**	**800**	**755**	650	75
DK1036	DK1136	**460**	**801**	**750**	650	75
DK1040	DK1140	**500**	**800**	**730**	550	75
DK1045	DK1145	**550**	**800**	**735**	560	60
DK1050	DK1150	**600**	**800**	**740**	580	75
DK1055	DK1155	**650**	**800**	**750**	630	75
DK1059	DK1159	**405**	**1000**	**905**	650	75
DK1060	DK1160	**430**	**1000**	**910**	650	75
DK1061	DK1161	**460**	**1000**	**905**	650	75
DK1065	DK1165	**670**	**1000**	**905**	670	75
DK1070	DK1170	**670**	**700**	**670**	670	75
DK1075	DK1175	**670**	**800**	**760**	670	75
DK1090	DK1190	**720**	**800**	**750**	650	75

EN

- **Limited in size**
- **Basic design**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Minime dimensioni d'ingombro
- Design lineare
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Minimale Gesamtabmessungen
- Grunddesign
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR

- Dimensions minimales
- Design linéaire
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Tamaño mínimo
- Diseño lineal
- Resistencia -50/+80 °C

DK®20/21

Plastic half-wing with adjustable brackets

Guida in plastica con supporti regolabili
Kunststoff Viertelschale mit regulierbaren Halter
Demi-aile en plastique avec supports réglables
Semi-aleta de plástico con abrazaderas regulables

DK20

DK21

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco



Black border	White border								
DK20	**DK21**	**B**	**L**	**S**	**R**	**V**	**C**	**Z**	**Ø**
DK2010	DK2110	**430**	**700**	**670**	650	75	210	450	42
DK2015	DK2115	**500**	**700**	**650**	550	75	210	450	42
DK2020		**550**	**700**	**635**	560	60	210	450	42
DK2030	DK2130	**670**	**700**	**670**	630	75	450	450	42
DK2035	DK2135	**430**	**800**	**755**	650	75	210	500	42
DK2040	DK2140	**500**	**800**	**730**	550	75	210	500	42
DK2055	DK2155	**670**	**800**	**750**	630	75	450	500	42
DK2060	DK2160	**430**	**1000**	**910**	650	75	210	600	42
DK2065	DK2165	**670**	**1000**	**905**	670	75	450	600	42

EN
- **Customizable brackets' position**
- **Basic design**
- **-50/+80 °C resistance**

IT
- Posizione guide personalizzabile
- Design lineare
- Resistenza -50/+80 °C

DE
- Anpassbare Führungen
- Grunddesign
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR
- Position supports sur mesure
- Design linéaire
- Résistance -50/+80 °C

ES
- Posición soportes a medida
- Diseño lineal
- Resistencia -50/+80 °C

DK®32/33

Plastic half-wing with integrated adjustable brackets

Curva in plastica con supporti regolabili integrati
Kunststoff Viertelschale mit regulierbaren Halter
Demi-aile en plastique avec supports réglables
Semi-aleta de plástico con abrazaderas regulables

DK32

DK33

White border
Bordo bianco
mit weißem Rand
Bord blanc
Ribete blanco



DK32	DK33	B	L	S	R	V	C	Z	Ø
DK3235	DK3335	**430**	**800**	**750**	630	75	200	525	42
DK3255	DK3355	**650**	**800**	**750**	630	75	450	525	42
DK3260	DK3360	**430**	**950**	**850**	630	75	200	525	42
DK3265	DK3365	**650**	**950**	**850**	630	75	450	525	42

EN
- **Brackets available in Ø48**
- **-50/+80 °C resistance**

IT
- Disponibilità anelli Ø48
- Resistenza -50/+80 °C

DE
- Schellen Ø48
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR
- Disponibilité collier Ø48
- Résistance -50/+80 °C

ES
- Disponibilidad anillo Ø48
- Resistencia -50/+80 °C

DK®1311

Plastic half-wing with integrated antispray flap

Curva in plastica con antispray integrato
Kunststoff Viertelschale mit integrierten antispray Schmutzfänger
Demi-aile en plastique avec bavette anti-projections intégrée
Semi-aleta de plástico con faldilla anti-proyección incorporada

PATENTED



	B	L	S	R	V	H1
DK1311	**430**	**700**	**670**	650	75	350

EN

- **Integrated mud flap hinge**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Cerniera paraspruzzi integrata
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Spritzschutz mit integrierte Scharnier
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Jonction bavette intégrée
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Juntura faldilla integrada
- Resistencia -50/+80 °C

DOMAR

DK®23

Plastic half-wing with integrated antispray and adjustable brackets

Curva in plastica con antispray e supporti regolabili integrati
Kunststoff Viertelschale mit integrierten regulierbaren Halter und antispray Schmutzfänger
Demi-aile en plastique avec supports régables et bavette anti-projections intégrées
Semi-aleta de plástico con abrazaderas regulables y faldilla anti-proyección incorporadas

PATENTED

DK2310

DK2311

With integrated antispray flap
Con antispray integrato / Mit integrierten antispray Schmutzfänger / Avec bavette anti-projections intégrée / Con faldilla anti-proyección incorporada



DK23	B	L	S	R	V	C	Z	Ø	H1
DK2310	**430**	**700**	**670**	650	75	150	500	42	-
DK2311	**430**	**700**	**670**	650	75	150	500	42	350
DK2312	**430**	**700**	**670**	650	75	150	500	42	250
DK2313	**430**	**700**	**670**	650	75	150	500	42	150

EN

- **Bracket with rubber grip**
- **Integrated mud flap hinge**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Anello antiscivolo rivestito in gomma
- Cerniera paraspruzzi integrata
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Rutschfeste Schelle mit Gummi Ausstattung
- Spritzschutz mit integrierte Scharnier
- Widerstand bei -50/+80 °C

FR

- Collier avec intérieur en caoutchouc
- Jonction bavette intégrée
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Anillo con interior anti-deslizante en caucho
- Juntura faldilla integrada
- Resistencia -50/+80 °C

DK®12/22

Plastic half-wing

Curva in plastica
Kunststoff gerade Viertelschale
Demi-aile droite en plastique
Semi-aleta recta de plástico

DK12



DK12	B	S	V
DK1210	460	500	150
DK1220	460	600	150

DK22

With adjustable brackets
Con supporti regolabili
Mit regulierbaren Halter
Avec supports réglables
Con abrazaderas Regulables

DK22	B	S	V	C	Z	Ø
DK2210	460	500	150	180	300	42
DK2220	460	600	150	180	400	42

EN

- **Direct fixing to the chassis**
- **Assembly option with DK55**
- **Customizable brackets' position**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Installazione diretta chassis
- Assemblabile con DK55
- Posizione guide personalizzabile
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Direkte Chassisverbindung
- Mit DK55 einsetzbar
- Anpassbare Führungen
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Fixation directe au châssis
- Montage avec DK55
- Position supports sur mesure
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Instalación rápida al chasis
- Montaje con DK55
- Posición soportes a medida
- Resistencia -50/+80 °C

DK®1222/24

Straight plastic half-wing with integrated antispray

Curva in plastica dritta con antispray integrato
Kunststoff gerade Viertelschale mit antispray Schmutzfänger
Demi-aile droite en plastique
Semi-aleta recta de plástico

FIXING OPTION WITH DK55

DK1222

DK1224

With integrated antispray flap
Con antispray integrato / Mit integrierten antispray Schmutzfänger / Avec bavette anti-projections intégrée / Con faldilla anti-proyección incorporada



DK12	B	S	H	V
DK1222	460	600	-	125
DK1224	460	600	950	125

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535

EN

- **Direct fixing to the chassis or with metal bracket**
- **Assembly option with DK55**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Installazione diretta chassis o con staffa
- Assemblabile con DK55
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Direkte Chassisverbindung oder mit Bügel
- Mit DK55 einsetzbar
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Fixation rapide au châssis ou par support
- Montage avec DK55
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Instalación rápida al chasis o por medio de soporte
- Montaje con DK55
- Resistencia -50/+80 °C

DK®1230/40

Straight plastic half-wing

Curva in plastica dritta
Kunststoff gerade Viertelschale
Demi-aile droite en plastique
Semi-aleta recta de plástico





	B	S	V
DK1230	590	530	125
DK1240	670	680	125

EN

- **Direct fixing to the chassis or with metal bracket**
- **Assembly option with DK55**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Installazione diretta chassis o con staffa
- Assemblabile con DK55
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Direkte Chassisverbindung oder mit Bügel
- Mit DK55 einsetzbar
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Fixation rapide au châssis ou par support
- Montage avec DK55
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Instalación rápida al chasis o por medio de soporte
- Montaje con DK55
- Resistencia -50/+80 °C

DK®14/24

Reinforced plastic half-wing with white border

Curva in plastica rinforzata con bordo bianco
Kunststoff verstärkte Viertelschale
Demi-aile en plastique renforcée avec bord blanc
Semi-aleta de plástico con ribete blanco

Series **STRONG**

DK14

DK24

With adjustable brackets
Con supporti regolabili
Mit regulierbaren Halter
Avec supports réglables
Con abrazaderas Regulables



DK14	B	L	R	V
DK1450	450	800	680	80
DK1455	690	800	680	80
DK1460	450	1000	680	80
DK1465	690	1000	680	80

DK24	B	L	R	V	C	Z	Ø
DK2450	450	800	680	80	200	600	42
DK2455	690	800	680	80	440	600	42
DK2460	450	1000	680	80	200	600	42
DK2465	690	1000	680	80	440	600	42

EN

- **Suitable for heavy-duty trucks**
- **Customizable brackets' position**
- **-50/+80 °C resistance**

IT

- Adatto per mezzi pesanti
- Posizione guide personalizzabile
- Resistenza -50/+80 °C

DE

- Für Baustellenfahrzeug geeignet
- Anpassbar in verschidenen Farben
- Wiederstand bei -50/+80 °C

FR

- Idéal pour véhicules industriels
- Position supports sur mesure
- Résistance -50/+80 °C

ES

- Ideal para Vehículos Industriales
- Posición soportes a medida
- Resistencia -50/+80 °C

DK®70/73/76

Series **METAL**

Half-wing
Viertelschale
Alu Kotflügel
Demi-aile
Semi-aleta

DK70

Zinc plated with rubber edge
Zincato con bordo gomma
Verzinkt mit Gummirand
Zinguee avec bord caoutchouc
Chapa con canto de goma

DK73

Flowered stainless steel with rubber edge
Acciaio inox fiorettato con bordo gomma
Aus Edelstahl mit marmoriertem Kreisschliff
und Gummirand
En acier inox bouchonné avec bord caoutchouc
Acero floreado inox con canto de goma

DK76

Flowered stainless steel
Acciaio inox fiorettato
Aus Edelsthal mit marmoriertem Kreisschliff
En acier inox bouchonné
Acero floreado inox

DK70	DK73	DK76	B	L
DK7010	DK7310	DK7610	500	700
DK7015			600	700
DK7020	DK7320	DK7620	650	700
DK7025	DK7325	DK7625	500	800
DK7035	DK7335	DK7635	650	800



EN

- **Customizable sizes**
- **Impact- and weather resistant**
- **Assembly option with brackets**

IT

- Misure personalizzabili
- Resistenza agli urti ed agenti atmosferici
- Assemblabile con supporti

DE

- Anpassende Maßen
- Wiederstand gegen Stoß- und Witterungseinflüsse
- Mit Halterungen zusammensetzbar

FR

- Dimensions personnalisables
- Résistance aux impacts et aux intempéries
- Montage avec supports

ES

- Tamaño personalizable
- Resistencia a los golpes y a la meteorología
- Montaje con soportes

03

MUD-FLAPS

PARASPRUZZI
SCHMUTZFÄNGER
FALDILLAS
BAVETTES

DOMAR

DK®50

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

PVC

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535







	B	H
DK5015	**420**	700
DK5035	**480**	700
DK5045	**550**	700
DK5055	**600**	700
DK5070	**625**	700
DK5075	**650**	700

EN

- **PVC**
- **Printing in colors available**
- **80% water absorption**
- **High temperatures reistant**

IT

- PVC
- Serigrafia a colori
- 80% assorbimento acqua
- Resistenza a temperature estreme

DE

- PVC
- Siebdruck in Farbe
- 80% Wasseraufnahme
- Wiederstand bei extreme Temperaturen

FR

- PVC
- Sérigraphie à couleur
- 80% absorption d'eau
- Résistance aux températures extrêmes

ES

- PVC
- Serigrafia en color
- 80% absorción de agua
- Resistencia a las temperaturas extremas

DK®5010

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Antispray Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535





	B	H	B1
DK5010	**420**	700	370

EN

- **PP**
- **Printing in colors available**
- **80% water absorption**
- **High temperatures reistant**

IT

- PP
- Serigrafia a colori
- 80% assorbimento acqua
- Resistenza a temperature estreme

DE

- PP
- Siebdruck in Farbe
- 80% Wasseraufnahme
- Wiederstand bei extreme Temperaturen

FR

- PP
- Sérigraphie à couleur
- 80% absorption d'eau
- Résistance aux températures extrêmes

ES

- PP
- Serigrafia en color
- 80% absorción de agua
- Resistencia a las temperaturas extremas

DK®51

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535







	B	H
DK5110	375	700
DK5115	400	700
DK5120	430	700

EN	IT	DE	FR	ES
• **PP** • **Printing in colors available** • **80% water absorption** • **High temperatures reistant**	• PP • Serigrafia a colori • 80% assorbimento acqua • Resistenza a temperature estreme	• PP • Siebdruck in Farbe • 80% Wasseraufnahme • Wiederstand bei extreme Temperaturen	• PP • Sérigraphie à couleur • 80% absorption d'eau • Résistance aux températures extrêmes	• PP • Serigrafia en color • 80% absorción de agua • Resistencia a las temperaturas extremas

DOMAR

DK®52

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Antispray Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

ADJUSTABLE

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535







	B	H
DK5210	375	700
DK5215	400	700
DK5220	430	700

EN	IT	DE	FR	ES
• **PP** • **Printing in colors available** • **80% water absorption** • **High temperatures reistant**	• PP • Serigrafia a colori • 80% assorbimento acqua • Resistenza a temperature estreme	• PP • Siebdruck in Farbe • 80% Wasseraufnahme • Wiederstand bei extreme Temperaturen	• PP • Sérigraphie à couleur • 80% absorption d'eau • Résistance aux températures extrêmes	• PP • Serigrafia en color • 80% absorción de agua • Resistencia a las temperaturas extremas

DK®53

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535





	B	H
DK5310	**375**	700
DK5315	**400**	700
DK5320	**430**	700



EN

- **PP**
- **Printing in colors available**
- **80% water absorption**
- **High temperatures reistant**

IT

- PP
- Serigrafia a colori
- 80% assorbimento acqua
- Resistenza a temperature estreme

DE

- PP
- Siebdruck in Farbe
- 80% Wasseraufnahme
- Wiederstand bei extreme Temperaturen

FR

- PP
- Sérigraphie à couleur
- 80% absorption d'eau
- Résistance aux températures extrêmes

ES

- PP
- Serigrafia en color
- 80% absorción de agua
- Resistencia a las temperaturas extremas

DOMAR

DK®54

Antispray flap with fitting set

Paraspruzzi antispray con kit di fissaggio
Antispray Schmutzfänger mit Einbauset
Bavette anti projections avec kit de fixation
Faldilla anti-proyección con kit de fijación

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535





	B	B1	H
DK5410	**400**	375	700
DK5415	**425**	400	700
DK5420	**455**	430	700



EN

- **PP**
- **Printing in colors available**
- **80% water absorption**
- **High temperatures reistant**

IT

- PP
- Serigrafia a colori
- 80% assorbimento acqua
- Resistenza a temperature estreme

DE

- PP
- Siebdruck in Farbe
- 80% Wasseraufnahme
- Wiederstand bei extreme Temperaturen

FR

- PP
- Sérigraphie à couleur
- 80% absorption d'eau
- Résistance aux températures extrêmes

ES

- PP
- Serigrafia en color
- 80% absorción de agua
- Resistencia a las temperaturas extremas

DK®60

Antispray flap with direct fitting to the chassis

Paraspruzzi antispray con attacco diretto allo chassis
Antispray Schmutzfänger mit direkter Halterung zum Chassis
Bavette anti projections indépendant avec support de fixation
Faldón anti-proyección indipendiente con abrazadera de fijación

PVC

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011
AS OF (EU) No 2021/535



DK60	B	H
DK6010	**480**	700
DK6020	**480**	900
DK6030	**600**	700
DK6040	**600**	900



EN

- **PVC**
- **Printing in colors available**
- **80% water absorption**
- **High temperatures reistant**

IT

- PVC
- Serigrafia a colori
- 80% assorbimento acqua
- Resistenza a temperature estreme

DE

- PVC
- Siebdruck in Farbe
- 80% Wasseraufnahme
- Wiederstand bei extreme Temperaturen

FR

- PVC
- Sérigraphie à couleur
- 80% absorption d'eau
- Résistance aux températures extrêmes

ES

- PVC
- Serigrafia en color
- 80% absorción de agua
- Resistencia a las temperaturas extremas

DK®65

Pair of flaps with frontal fitting set

Coppia di paraspruzzi con kit di fissaggio frontale
Paar Schmutzfänger mit frontseitigem Einbausystem
Paire bavettes pour aile avec kit de fixation frontal
Par de faldillas anti-proyección con kit de fijación frontal

PVC



DK65	B	H	TH
DK6545	**220**	260	3,6
DK6550	**360**	300	3,6
DK6552	**400**	300	3,6
DK6555	**450**	360	3,6
DK6560	**530**	360	3,6
DK6565	**590**	400	3,6
DK6570	**590**	500	3,6



EN

- **PVC**
- **Printing in colors available**

IT

- PVC
- Serigrafia a colori

DE

- PVC
- Siebdruck in Farbe

FR

- PVC
- Sérigraphie à couleur

ES

- PVC
- Serigrafia en color

DK®66

PVC

Rear flap with road signs

Paraspruzzi posteriore con segnaletica
Heckschürze mit Verkehrsschilder
Bavette grand routier anti-projections
Faldón trasero anti-proyección



	B	H	TH
DK6660	**2370**	360	3,6

Sliding bracket
Supporto scorrevole
Schiebehalterung
Support coulissant
Soporte corredizo



	B	H	TH
DK6661	**2400**	55	3,5

EN	IT	DE	FR	ES
• **PVC** • **Printing in colors available** • **Various fixing options available**	• PVC • Serigrafia a colori • Disponibili altre tipologie di attacco	• PVC • Siebdruck in Farbe • Verschiedene Einbausysteme verfügbar	• PVC • Sérigraphie à couleur • Disponible avec differents profils	• PVC • Serigrafia en color • Disponible con varios perfiles



Sliding bracket
Supporto scorrevole
Schiebehalterung
Support coulissant
Soporte corredizo



	B	H	TH
DK6630	**2370**	300	3,5
DK6680	**2370**	360	7

	B	H	TH
DK6681	**2370**	37	2,5





	B	H	TH
DK6640	**2370**	350	3,5

Customizable design
Design personalizzabile
Anpassbares Design
Personnalisable sous différents design
Personalizable en diferentes formas

DK®55

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011 AS OF (EU) No 2021/535

Antispray side valance with fitting set

Paraspruzzi antispray laterale con kit di fissaggio
Seitenspritzschutz mit Einbauset
Jupe laterale anti-projection avec kit de fixation
Faldón anti-proyección lateral con kit de fijación





Horizontal fitting
Supporto di fissaggio orizzontale
Horizontalem Befestigungsprofil
Support coulissant horizontal
Perfil de fijación horizontal



Vertical fitting
Supporto di fissaggio verticale
Vertikalem Befestigungsprofil
Support coulissant vertical
Perfil de fijación vertical

DK55	B	H	TH
DK5510	**3700**	100	25
DK5520	**3700**	150	25

B
Customizable

DK55	B	H	TH
DK5550	**3700**	100	**25**
DK5560	**3700**	150	**25**

EN

- **PP**
- **Printing in colors available**
- **Assembly option with DK12**

IT

- PP
- Serigrafia a colori
- Assemblabile con DK12

DE

- PP
- Siebdruck in Farbe
- Mit DK12 einsetzbar

FR

- PP
- Sérigraphie à couleur
- Montage avec DK12

ES

- PP
- Serigrafia en color
- Montaje con DK12

DOMAR

DK®56

PP

TYPE APPROVED AS PER THE LATEST EU REGULATIONS
NSAI (EU) No 109/2011 AS OF (EU) No 2021/535

Antispray side valance with fitting set

Paraspruzzi antispray laterale con kit di fissaggio
Seitenspritzschutz mit Einbauset
Jupe laterale anti-projection avec kit de fixation
Faldón anti-proyección lateral con kit de fijación





Horizontal fitting
Supporto di fissaggio orizzontale
Horizontalem Befestigungsprofil
Support coulissant horizontal
Perfil de fijación horizontal



Vertical fitting
Supporto di fissaggio verticale
Vertikalem Befestigungsprofil
Support coulissant vertical
Perfil de fijación vertical

DK56	B	H	TH
DK5610	**3700**	100	**20**
DK5620	**3700**	150	**20**

B
Customizable

DK56	B	H	TH
DK5650	**3700**	100	**20**
DK5660	**3700**	150	**20**

EN

- **PP**
- **Printing in colors available**
- **Assembly option with DK12**

IT

- PP
- Serigrafia a colori
- Assemblabile con DK12

DE

- PP
- Siebdruck in Farbe
- Mit DK12 einsetzbar

FR

- PP
- Sérigraphie à couleur
- Montage avec DK12

ES

- PP
- Serigrafia en color
- Montaje con DK12

04

BRACKETS AND STAYS

SUPPORTI E TUBI
KOTFLÜGELHALTER UND ROHRE
SUPPORTS ET TUBES
BRIDAS Y SOPORTES

DOMAR

Adjustable Brackets with ring

Supporti regolabili con anello
Verstellbare Stützen mit Ring
Supports réglables avec anneau
Bridas de soporte regulables con anillo

ADJUSTABLE

EXTRA STRONG

PLASTIC

	Ø
DK8145	42
DK8150	48

With clamps
Con anello a cerniera
Schellen mit Scharnier
Avec collier pour serrer
Con anillo bisagra

	Ø
DK8146	42
DK8151	48

EXTRA GRIP

PLASTIC



With clamps
Con anello a cerniera
Schellen mit Scharnier
Avec collier pour serrer
Con anillo bisagra

	Ø
DK8129	42

PLASTIC



With clamps
Con anello a cerniera
Schellen mit Scharnier
Avec collier pour serrer
Con anillo bisagra

	Ø
DK8143	33
DK8148	42
DK8153	48
DK8158	54

METAL



Black powder coated
Verniciato nero
Schwarz lackiert
En fer avec peinture noire
En hierro pintado negro

	Ø
DK8115	42

Zinc plated
Zincato
Verzinkt
Zingué
Cincada

	Ø
DK8120	42

Plastic support
Supporto in plastica
Kunststoff kotflügelhalter
Support en plastique
Brida de soporte en plástico

	B	L	S	H	Ø
D50140	30	M6	78	22	34
D50150	30	M8	78	22	34

Plastic fixed bracket
Supporto fisso in plastica
Fester kunstoff Halter
Support fixe en plastique
Brida de soporte no reglable en plástico



	Ø	L	B
DK8110	42	145	48

Black coated stay
Tubo dritto verniciato nero
Soporte aleta negro
Schwarz lackiertes gerades rohr
Tube droit peinture noire



WITH PLASTIC PIPE CAP

	B	L	S	Ø
D51100	130	450	45	33

Vertical plastic support
Supporto verticale in plastica
Vertikalem Kunststoffstütze
Support vertical en plastique
Soporte plastico de fijacion vertical



	B	H	R
DK8114	55	88	700

Customizable extenders
Prolunghe personalizzabili
Anpassbare Extender
Extensions personnalisables
Extensores personalizables

Black powder coated stay

Tubo verniciato nero
Schwarz lackiertes Rohr
Tube peinture noire
Soporte pintado negro





	L	Ø
DK8010	580	42
DK8012	800	42

	L	L1	Ø
DK8014	580	310	42
DK8016	800	530	42

Black powder coated stay with triangular base

Tubo verniciato nero con attacco tre fori
Schwarz lackiertes Rohr mit drei Löcher Platte
Tube peinture noire fixation 3 trous
Soporte pintado negro fijación con base triangular





	L	Ø
DK8030	580	42
DK8032	800	42
DK8040	800	48

	L	L1	Ø
DK8034	580	310	42
DK8036	800	530	42

Black powder coated stay with external screw thread

Tubo verniciato nero con aggancio vite
Schwarz lackiertes Rohr mit Verschraubung
Tube peinture noire avec accrochage à vis
Soporte pintado negro fijación con tornillo





	L	Ø
DK8020	580	42
DK8022	800	42
DK8042	800	48

	L	L1	Ø
DK8024	580	310	42
DK8026	800	530	42

Black powder coated stay with welded internal screw thread

Tubo verniciato nero con aggancio filettato
Schwarz lackiertes Rohr mit Gewindeverschraubung
Tube peinture noire avec accrochage fileté
Soporte negro enganche filetado





	L	Ø
DK8060	580	42
DK8062	800	42

	L	L1	Ø
DK8064	580	310	42
DK8066	800	530	42

Aluminium tube
Tubo in alluminio
Aluminiumrohr
Tube en aluminium
Soporte de aluminio



WITH PLASTIC PIPE CAP

	L	Ø
AL9010	580	42
AL9012	800	42

Aluminium tube with plastic/zinc plated sleeve
Tubo in alluminio con manicotto in plastica/zincato
Aluminiumrohr mit Kunststoffmuffe/verzinkter Muffe
Tube en aluminium avec gousset de fixation en plastique/zingué
Soporte de aluminio con base de plástico/cincada





PLASTIC



ZINC PLATED

PLASTIC	ZINC PLATED	L	Ø
AL9050	AL9060	580	42
AL9052	AL9062	800	42

Aluminium curved tube
Tubo curvo in alluminio
Gekröpftes Aluminiumrohr
Tube courbe en aluminium
Soporte curvado de aluminio



WITH PLASTIC PIPE CAP

	L	L1	Ø
AL9014	580	275	42
AL9016	800	495	42

Aluminium curved tube with plastic/zinc plated sleeve
Tubo curvo in alluminio con manicotto in plastica/zincato
Gekröpftes Aluminiumrohr mit Kunststoffmuffe/verzinkter Muffe
Tube courbe en aluminium avec gousset de fixation en plastique/zingué
Soporte curvado de aluminio con base de plástico/cincada





PLASTIC



ZINC PLATED

PLASTIC	ZINC PLATED	L	L1	Ø
AL9054	AL9064	580	275	42
AL9056	AL9066	800	495	42

Fast-fit stay

Tubo fast-fit
Fast-fit Rohr
Tube fixation rapide
Soporte fijación rápida



	L	Ø	Th
DK8080	**495**	33	2,5
DK8050	**505**	42	2,5
DK8051	**700**	42	2,5

	L	Ø	Th
DK8082	**495**	33	2,5
DK8052	**505**	42	2,5
DK8053	**700**	42	2,5



	L	L1	Ø	Th
DK8086	**495**	380	33	2,5
DK8056	**505**	390	42	2,5
DK8057	**700**	580	42	2,5



	L	L1	Ø	Th
DK8058	**510**	370	42	2,5

	L	Ø
DK8054	**505**	42

CUSTOMIZABLE **MUDGUARD**



MUDGUARD



ADJUSTABLE **SUPPORTS**



Brackets with stay

Supporto con tubo
Halter mit Rohre
Bride metallique avec tube
Brida metalica con soporte

ADJUSTABLE



	TYPE	B	L	Ø
DK8310	STEEL	232	600	42
DK8312	ZINC PLATED	240	600	42
DK8314	STAINLESS STEEL	232	600	42



	TYPE	B	L	Ø
DK8316	STEEL	410	740	54
DK8318	ZINC PLATED	410	740	54
DK8320	STAINLESS STEEL	410	740	54



	TYPE	B	L	Ø
DK8322	STEEL	410	800	54
DK8324	ZINC PLATED	410	800	54
DK8326	STAINLESS STEEL	410	800	54



	TYPE	B	L	Ø
DK8328	ZINC PLATED	1000	740	54

Plastic pipe cap

Tappo in plastica per tubo
Rohrdeckel
Bouchon en plastique pour tube
Tapón plastico para soporte



	L	Ø
DK8410	24	42
DK8420	24	54

Sleeve

Manicotto
Muffe
Gousset de fixation
Base soporte

Plastic



	L	Ø
DK8210	100	42

Zinc plated



	L	Ø
DK8215	100	42

Zinc plated



	B	L	H	Ø
DK8216	90	95	90	42



Zinc plated

	L	Ø
DK8220	100	42



Mild steel

	L	Ø
DK8225	95	42



Zinc plated

	B	L	H	Ø
DK8230	90	195	90	54



Mild steel

	L	H	Ø
DK8234	190	130	54

Customization for all tubes

Personalizzazione per tutti i tubi
Anpassung für alle rohre
Personnalisation de tous les tubes
Personalización para todos los tubos

Finishing

HOT DEEP GALVANIZED

COLD GALVANIZED

POWDER COATED

STAINLESS STEEL

Processing

BENDING MACHINE

POWDER COATING



TUBE LASER CUTTING

WELDING ROBOT

DOMAR®
SAFE UNDER OUR WINGS.



Domar Spa
Via A. Annunziata snc
ZI Jesce 75100 Matera, Italy

domar.it - info@domar.it - +39 0835 338711